



GRUPO CAMRI
INTERNACIONAL

FORTE
PRODUCTS

CATÁLOGO DE PRODUCTOS EPP

	GUANTES	2-15
	ALTA VISIBILIDAD	16-18
	DESECHABLES	19-22
	LENTES DE SEGURIDAD	23-25
	PROTECCIÓN AUDITIVA	26-27
	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	28-29
	PROTECCIÓN A LA CABEZA	30-32
	PROTECCIÓN PIES	33-38
	MEZCLILLA	39-42
	PROTECCIÓN CARNAZA	43-44
	VIALIDAD	45-49
	LUMBAR	50-52
	IMPERMEABLES	53-54
	CINTAS	55-57
	ARNESES	58-60

PRINCIPALES NORMAS REGULADORAS

EN 374



Riesgo químico

EN 388



Riesgo mecánico

EN 407




Riesgo térmico

EN 511



Riesgo por frío

EN 1082-1



Riesgo por cortes

EN 60903



Riesgo eléctrico

Normativa EN 388

Guantes para protección contra riesgos mecánicos

1/ Resistencia a la abrasión

Según el número de abrasión necesarios para desgastar completamente una muestra del guante.

2/ Resistencia al corte con cuchilla

Según el número de ciclos de abrasión necesarios para cortar completamente una muestra del guante.

3/ Resistencia al desgarre

Según la fuerza necesaria para desgarrar una muestra del guante.

4/ Resistencia a la perforación

Según la fuerza necesaria para perforar una muestra del guante con un punzón normalizado.

1 2 3 4

Esta norma establece los criterios para guantes de protección contra acciones físicas y mecánicas (abrasión, corte por cuchilla, perforación y desgaste)



PROTECCIÓN PARA MANOS



CATEGORIAS DE LOS GUANTES Según la norma europea

Categoría 1

/ Riesgos mínimos

Guantes que brindan protección ante riesgos mínimos que no representan un peligro para la integridad física.

Categoría 2

/ Riesgos intermedios

Guantes que evitan riesgos que pueden causar heridas considerables y con consecuencias a largo plazo. Tiene impresa la certificación y pictogramas correspondientes.

Categoría 3

/ Riesgos graves e irreversibles

Guantes diseñados para proteger de riesgos mortales o irreversibles a la integridad física, tienen impreso el o los pictogramas correspondientes y la certificación debe ser emitida por una instancia ajena al fabricante.

Estos guantes han de superar, además de la EN 388, la norma pactada que regule el riesgo frente al que se recomienda.

TALLAS DE GUANTES

XS
Talla 6



S
Talla 7



M
Talla 8



L
Talla 9



XL
Talla 10



GUANTES



GUANTE ANTICORTE GCI

Guante anticorte de polipropileno de alta densidad, fibra de vidrio e hilo de acero con poliuretano gris en palma y puño tejido de punto ribeteado con certificado ANSI. Tejido polietileno de alta densidad, su palma de poliuretano incrementa la protección de este modelo.

El novedoso tejido 15 veces más resistente que un hilo del mismo grosor del acero. Puede usarse en industrias de vidrio y cristales, manipulación de herramientas con filo y trabajos de metalurgia.

DATOS TÉCNICOS

Puño: Tejido de punto/Ribeteado

Palma: Nitrilo punteado/ recubrimiento en todos los dedos

Dorso: Tela tejida algodón / poliéster

Color: Gris

Tallas: 6,7,8,9,10

GUANTE NYLON NITRILIO GCI

Guante de nylon con recubrimiento de nitrilio sólido negro en palma. Permite flexibilidad y con excelente elasticidad, abrasión y pinchaduras. La falta de costuras lo hace un guante altamente confortable. Excelente opción para trabajos que requieren agarre en seco.

DATOS TÉCNICOS

Color: Negro

Tallas: 6,7,8,9,10

Puño: Tejido de punto/Ribeteado

Palma: Tela tejida de nylon poliuretano

Dorso: Tela tejida de nylon

Hilos: Nylon

Visualmente: No presenta fallas visibles como grietas, deshilados, torcido, cortadura o fallas en ensamble



GUANTE PU GCI



Guante de nylon y poliuretano, esta combinación permite excelente resistencia en procesos mecánicos. Extraordinaria maniobrabilidad y flexibilidad en trabajos finos y sensibilidad al tacto. La ausencia de costuras aumenta en confort al usuario. Óptimo agarre en seco o en superficies húmedas con presencia moderada de aceites.

DATOS TÉCNICOS

Color: Negro **Tallas:** 6,7,8,9,10

Puño: Tejido de punto/Ribeteado

Palma: Tela tejida de nylon nitrilo

Dorso: Tela tejida de nylon

Hilos: Nylon

Visualmente: No presenta fallas visibles como grietas, deshilados, torcido, cortadura o fallas en ensamble

GUANTES

GUANTE PU BLANCO GCI

Guante de nylon y poliuretano, esta combinación permite excelente resistencia en procesos mecánicos. Extraordinaria maniobrabilidad y flexibilidad en trabajos finos y sensibilidad al tacto. La ausencia de costuras aumenta en confort al usuario. Óptimo agarre en seco o en superficies húmedas con presencia moderada de aceites.



DATOS TÉCNICOS

Tallas: 6,7,8,9,10

Puño: Tejido de punto/Ribeteado

Palma: Tela tejida de nylon nitrilo

Dorso: Tela tejida de nylon

Hilos: Nylon

Visualmente: No presenta fallas visibles como grietas, deshilados, torcido, cortadura o fallas en ensamble

GUANTE NYLON PUÑO DE LONA GCI



Guante recubierto total de nitrilio extra pesado, soporte interno de algodón, lo cual permite protección excepcional en trabajos con materiales ásperos, cortantes y abrasivos. Por su composición este guante es resistente a las rasgaduras, pinchaduras y perforaciones. Contiene un agente funcional (Sanitized) que retarda la aparición de microorganismos que pueden ocasionar micosis, malos olores, infecciones y hongos.

DATOS TÉCNICOS

Puño: de seguridad

Palma: Tela tejida de algodón/ nitrilio
tela tejida de algodón/ nitrilio.

Color: Azul

Talla: 9

Dorso: Algodón

Hilos: Algodón

Visualmente: No presenta fallas visibles como grietas, deshilados, torcido, cortadura o fallas en ensamble

GUANTE CHINO DOBLE PALMA GCI

Carnaza color gris. Refuerzo de carnaza color verde. Tela en dorso azul con franjas rojas. Bies azul oscuro de algodón en la base del puño. Hilo claro utilizado en las costuras. Delgado elastico claro en la base de la muñeca en la parte interior del dorso del guante.

DATOS TÉCNICOS

Puño: de seguridad

Palma: carnaza de res / mezclilla

Talla: 10

Dorso: carnaza y tela

Visualmente: No presenta fallas visibles como grietas, deshilados, torcido, cortadura o fallas en ensamble



GUANTES

GUANTE JAPONES GRIS GCI

Guante tejido de algodón, sensible al tacto en tareas que requieren precisión. Con trama de jersey abierto, respirable y sin costuras para mantener el confort.



DATOS TÉCNICOS

Puño: **Algodón**
 Palma: **Algodón**
 Color: **Gris**
 Tallas: **Unitalla**

GUANTE JAPONES CON PUNTOS GCI

Guante japonés blanco con puntos de PVC en palma
 Permite un excelente agarre en seco para manipulación de objetos de manera mas segura.
 Cuenta con materiales resistentes, durables y confortables.
 Cuenta con puño ribeteado, lo que permite incrementar su vida útil al ser lavado.



DATOS TÉCNICOS

Color: **Blanco**
 Tallas: **7,8,9,10**
 Puño: **Tejido de punto/Ribeteado**
 Palma: **Tela tejida algodón/ poliéster con puntos de PVC**

Dorso: **Tela tejida algodón/ poliéster**
 Hilos: **Algodón/ Poliéster**
 Visualmente: **No presenta fallas visibles como grietas, deshilados, torcido, cortadura o fallas en ensamble**

GUANTE JAPONÉS 60 G.

Guante tejido de algodón, sensible al tacto en tareas que requieren precisión. Con trama de jersey abierto, respirable y sin costuras para mantener el confort.



DATOS TÉCNICOS

Puño: **Algodón**
Palma: **Algodón**
Color: **Gris**
Tallas: **Unitalla**

GUANTE JAPONÉS CON PUNTOS

Guante japonés blanco con puntos de PVC en palma. Permite un excelente agarre en seco para manipulación de objetos de manera mas segura. Cuenta con materiales resistentes, durables y confortables. Cuenta con puño ribeteado, lo que permite incrementar su vida útil al ser lavado.



DATOS TÉCNICOS

Color: **Blanco**
Tallas: **7,8,9,10**
Puño: **Tejido de punto/Ribeteado**
Palma: **Tela tejida algodón/ poliéster con puntos de PVC**

Dorso: **Tela tejida algodón/ poliéster**
Hilos: **Algodón/ Poliéster**
Visualmente: **No presenta fallas visibles como grietas, deshilados, torcido, cortadura o fallas en ensamble**

GUANTE ANTICORTE A5

Guante anticorte de polietileno de alta densidad, fibra de vidrio e hilo de acero con poliuretano gris en palma y puño tejido de punto ribeteado con certificado ANSI A5. Tejido de polietileno de alta densidad y fibra de vidrio, su palma de poliuretano incrementa la protección de este modelo.

DATOS TÉCNICOS

Color: **Negro**
Tallas: **7,8,9,10**
Puño: **Tejido de punto/Ribeteado**
Palma: **Tela tejida algodón**

Dorso: **Tela tejida algodón/ poliéster**
Hilos: **Algodón/ Poliéster**
Visualmente: **No presenta fallas visibles como grietas, deshilados, torcido, cortadura o fallas en ensamble**



GUANTE ANTICORTE NIVEL 5 FORTE

Guante anticorte de polipropileno de alta densidad, fibra de vidrio e hilo de acero con polipropileno gris en palma y puño tejido de punto ribeteado con certificado ANSI. Tejido de polipropileno de alta densidad, su palma de polipropileno incrementa la protección de este modelo.

El novedoso tejido es de 15 veces más resistente que un hilo del mismo grosor de acero. Puede usarse en industrias de vidrios y cristales, manipulación de herramientas con filo y trabajos de metalurgia.



DATOS TÉCNICOS

Puño: Tejido de punto/Ribeteado

Palma: Nitirlo punteado/ Recubrimiento en punta de dedos.

Dorso: Telatejida algodón/ Poliéster

Color: Gris

Tallas: 6,7,8,9,10

GUANTE NYLON NITRILO NARANJA FORTE



Guante de nylon negro con recubrimiento de nitrilo sólido negro en palma. Permite flexibilidad y con excelente elasticidad, además ayuda a la protección al corte, abrasión y pinchaduras. La falta de costuras lo hace un guante altamente comfortable.

DATOS TÉCNICOS

Color: Naranja Tallas: 7,8,9,10

Puño: Tejido de punto/Ribeteado

Palma: Tela tejida de nylon nitrilo

Dorso: Tela tejida de nylon

Hilos: Nylon

Visualmente: No presenta fallas visibles como grietas, deshilados, torcido, cortadura o fallas en ensamble

GUANTE NYLON NITRILO FORTE

Guante de nylon negro con recubrimiento de nitrilo sólido negro en palma. Permite flexibilidad y con excelente elasticidad, además ayuda a la protección al corte, abrasión y pinchaduras. La falta de costuras lo hace un guante altamente comfortable.

DATOS TÉCNICOS

Color: Negro Tallas: 7,8,9,10

Puño: Tejido de punto/Ribeteado

Palma: Tela tejida de nylon nitrilo

Dorso: Tela tejida de nylon

Hilos: Nylon

Visualmente: No presenta fallas visibles como grietas, deshilados, torcido, cortadura o fallas en ensamble



GUANTE NYLON NITRILIO GRIS FORTE

Guante de nylon con recubrimiento de nitrilio sólido gris en palma. Permite flexibilidad y con excelente elasticidad, además ayuda a la protección al corte, abrasión y pinchaduras. La falta de costuras lo hace un guante altamente comfortable. Excelente opción para trabajos que requieren agarre en seco.



DATOS TÉCNICOS

Color: **Gris**

Tallas: **7,8,9,10**

Puño: **Tejido de punto/Ribeteado**

Palma: **Tela tejida de nylon poliuretano**

Dorso: **Tela tejida de nylon**

Hilos: **Nylon**

Visualmente: **No presenta fallas visibles como grietas, deshilados, torcido, cortadura o fallas en ensamble**

GUANTE NYLON PU FORTE



Guante nylon y poliuretano, esta combinación permite excelente resistencia en procesos mecánicos. Extraordinaria maniobrabilidad y flexibilidad en trabajos finos y sensibilidad al tacto. La ausencia de costuras aumenta el confort al usuario. Óptimo agarre en seco o en superficies húmedas con presencia moderada de aceites.

DATOS TÉCNICOS

Color: **Negro**

Tallas: **7,8,9,10**

Puño: **Tejido de punto / Ribeteado**

Palma: **Tejido de nylon con poliuretano**

Dorso: **Tela tejida de nylon con poliuretano**

Hilos: **Nylon**

Visiblemente: **No presenta fallas visibles como: grietas, deshilados, torcidos, cortadura o fallas en ensamble**

GUANTE NYLON PU GRIS FORTE

Guante de nylon y poliuretano, esta combinación permite excelente resistencia en procesos mecánicos. Extraordinaria maniobrabilidad y flexibilidad en trabajos finos y sensibilidad al tacto. La ausencia de costuras aumenta en confort al usuario. Óptimo agarre en seco o en superficies húmedas con presencia moderada de aceites.



DATOS TÉCNICOS

Color: **Gris**

Tallas: **7,8,9,10**

Puño: **Tejido de punto/Ribeteado**

Palma: **Tela tejida de nylon nitrilo**

Dorso: **Tela tejida de nylon**

Hilos: **Nylon**

Visualmente: **No presenta fallas visibles como grietas, deshilados, torcido, cortadura o fallas en ensamble**

GUANTE PUÑO CALCETÍN FORTE

Guante de nylon y poliuretano, esta combinación permite excelente resistencia en procesos mecánicos. Extraordinaria maniobrabilidad y flexibilidad en trabajos finos y sensibilidad al tacto. La ausencia de costuras aumenta el confort al usuario. Óptimo agarre en seco o en superficies húmedas con presencia moderada de aceites.



DATOS TÉCNICOS

Color: Azul **Tallas:** 9 **Puño:** Tejido de punto/Ribeteado **Palma:** Tela tejida de nylon poliuretano

Dorso: Tela tejida de nylon

Hilos: Nylon

Visualmente: No presenta fallas visibles como grietas, deshilados, torcido, cortadura o fallas en ensamble



GUANTE NYLON PUÑO DE LONA FORTE

Guante recubierto total de nitrilio extra pesado, soporte interno de algodón, lo cual permite protección excepcional en trabajos con materiales ásperos, cortantes y abrasivos. Por su composición este guante es resistente a las rasgaduras, pinchaduras y perforaciones. Contiene un agente funcional (Sanitized) que retarda la aparición de microorganismos que pueden ocasionar micosis, malos olores, infecciones y hongos.

DATOS TÉCNICOS

Color: Azul

Tallas: 9

Puño: de seguridad

Palma: Tela tejida de algodón/nitrilio tela tejida de algodón/nitrilio.

Dorso: Algodón

Hilos: Algodón

Visualmente: No presenta fallas visibles como grietas, deshilados, torcido, cortadura o fallas en ensamble

GUANTE JAPONÉS CON LATEX FORTE

Guante fabricado de poliéster con algodón, con revestimiento de látex azul en palma, puño tejido de punto ribeteado. Este guante ofrece excelente resistencia a pinchaduras y algunos procesos de corte, la ausencia de costuras logra que ese molde sea muy confortable y fresco, garantizando un agarre muy firme en superficies secas o húmedas.

DATOS TÉCNICOS

Fabricación en poliéster con recubrimiento en látex antideslizante que otorga mejor adherencia.

Puño elástico reforzado.

Poliéster ideal para la transpiración de la piel.

Composición: 45% poliéster - 55% látex.

Color: Azul

Tallas: 9



GUANTE CHINO DOBLE PALMA FORTE

Carnaza color gris. Refuerzo de carnaza color verde. Tela en dorso azul con franjas rojas. Bies azul oscuro de algodón en la base del puño. Hilo claro utilizado en las costuras. Delgado elástico claro en la base de la muñeca en la parte interior del dorso del guante.



DATOS TÉCNICOS

Puño: de seguridad

Palma: carnaza de res / mezclilla

Talla: 10

Dorso: carnaza y tela

Visualmente: No presenta fallas visibles como grietas, deshilados, torcido, cortadura o fallas en ensamble



GUANTE POLIÉSTER BLANCO FORTE

Guante de poliéster. Poliéster libre de pelusa para inspección de piezas y ensambles que requieren precisión. Para manejo de eléctricos, ensambles y manipulación prolongada.

DATOS TÉCNICOS

Material: 100 % poliéster

Color: Negro (N) y Blanco

Tallas: 7,8,9,10

Visualmente: Altamente flexible donde se requiere manipular con piezas pequeñas. La ausencia de costuras permite confort al usuario. Puño tejido de punto. 2.5 Inspección Simple Normal

GUANTE POLIÉSTER CON LÁTEX FORTE

Elaborado de nylon y látex negro, puño tejido de punto ribeteado. Excelente resistencia a las pinchaduras y ciertos procesos de corte. La ausencia de costuras hace de este guante una opción confortable. El revestimiento de látex garantizado un agarre firme sobre superficies tanto húmedas o secas. Muy buena opción para procesos mecánicos, ensambladores, construcción, manejo de residuos, metales o madera.

DATOS TÉCNICOS

Color: Negro

Tallas: 9

Puño: Tejido de punto/Ribeteado

Palma: Latex

Dorso: Tela tejida de nylon

Hilos: Nylon

Visualmente: No presenta fallas visibles como grietas, deshilados, torcido, cortadura o fallas en ensamble



GUANTE SOLDADOR REFORZADO

Guante de carnaza de res, forro de hule espuma y algodón, puño recto 14" pulgadas. Guante para soldar de carnaza de res curtida al cromo, con doble engrase, con tratamiento a base de aceites, 35.5cm de largo. Diseño tipo americano con forro de hule espuma y algodón en todo el guante para alargar su periodo de vida, lo que permite que no se quemen las costuras al manejar altas temperaturas, refuerzo del mismo color del guante en palma y dedo pulgar.



DATOS TÉCNICOS

Puño: Recto

Palma: Carnaza de res

Dorso: Carnaza de res

Colores: Gris, Rojo, Azul

Visualmente: No presenta fallas visibles como grietas, deshilados, torcido, cortadura o fallas en ensamble

GUANTE SOLDADOR HILO KEVLAR



Guante tejido de carnaza de res azul, hilo Kevlar, forro de hule espuma y algodón, puño recto 14" pulgadas. Guante para soldador en carnaza de res curtida al cromo, con doble engrase con tratamiento a base de aceites, 35.5 cm de largo. Diseño tipo americano, con forro de hule espuma y algodón en todo el guante para alargar su periodo de vida. Cosido con hilo Kevlar, lo que permite que no se quemen las costuras al manejar altas temperaturas, refuerzo del mismo color del guante en palma y pulgar.

DATOS TÉCNICOS

Puño: recto

Palma: Carnaza de res

Hilos: Kevlar (fibra aramida)

Colores: Gris, Rojo, Azul

Visualmente: No presenta fallas visibles como grietas, deshilados, torcido, cortadura o fallas en ensamble

GUANTE SOLDADOR HILO ALGODÓN

Guante tejido de carnaza de res azul, hilo algodón, forro de hule espuma y algodón, puño recto 14" pulgadas. Guante para soldador en carnaza de res curtida al cromo, con doble engrase con tratamiento a base de aceites, 35.5 cm de largo. Diseño tipo americano, con forro de hule espuma y algodón en todo el guante para alargar su periodo de vida. Cosido con hilo algodón, lo que permite que no se quemen las costuras al manejar altas temperaturas, refuerzo del mismo color del guante en palma y pulgar.

DATOS TÉCNICOS

Puño: recto

Palma: Tcarnaza de res

Hilos: Kevlar (fibra aramida)

Colores: Gris, Rojo, Azul

Visualmente: No presenta fallas visibles como grietas, deshilados, torcido, cortadura o fallas en ensamble



GUANTE ARGONERO DE RES HEBILLA

Guante tipo argonero de piel de res con elástico, puño abierto, suave y muy cómodo. Diseño con puño abierto y con hebilla para mejorar ajuste. Este modelo es muy rendidor por lo que se recomienda para trabajos con herramienta de mano.



DATOS TÉCNICOS

Puño: recto Hebilla
Palma: piel de res
Dorso: piel de res
Hilos: sintético

GUANTE ARGONERO DE RES CON ELÁSTICO

Guante tipo argonero de piel de res con elástico, puño abierto, suave y muy cómodo. Diseño con puño abierto y elástico para mejorar ajuste. Este modelo es muy rendidor por lo que se recomienda para trabajos con herramienta de mano.



DATOS TÉCNICOS

Puño: recto con elástico
Palma: piel de res
Dorso: piel de res
Hilos: sintético

GUANTE ARGONERO DE CERDO CON HEBILLA

Guante de piel de cerdo, diseño tipo americano, puño recto, con hebilla. Guante tipo argonero o electricista, por su tipo de piel es muy suave, cómodo y rendidor, el diseño tipo americano que le permite tener mas comodidad que los guantes convencionales.

DATOS TÉCNICOS

Puño: recto con elástico
Palma: piel de cerdo
Dorso: piel de cerdo
Hilos: algodón / poliéster



GUANTE ARGONERO CON ELASTICO

Guante corto de 9 pulgadas de largo. Confeccionado con carnaza de res, cosido de hilo de poliéster. Ofrece como característica una gran resistencia, ofreciendo al usuario condiciones de seguridad. No presenta fallas visibles como grietas, deshilados, torcidos cortaduras o fallas en ensamble.



DATOS TÉCNICOS

Puño: recto

Palma: carnaza de res

Dorso: carnaza de res

Hilos: Poliéster

GUANTE CARNAZA CORTO



Guante corto de 9 pulgadas de largo. Confeccionado con carnaza de res, cosido de hilo de poliéster. Ofrece como característica una gran resistencia, ofreciendo al usuario condiciones de seguridad. No presenta fallas visibles como grietas, deshilados, torcidos cortaduras o fallas en ensamble.

DATOS TÉCNICOS

Puño: recto

Dorso: carnaza de res

Palma: carnaza de res

Hilos: Poliéster

GUANTE CARNAZA LARGO

Guante corto de 10.5 pulgadas de largo. Confeccionado con carnaza de res, cosido con hilo de poliéster. Ofrece como característica una gran resistencia, ofreciendo al usuario condiciones de seguridad. Fabricada en mezclilla de primera calidad. No presenta fallas visibles como grietas, deshilados, torcidos, cortaduras o fallas en el ensamble.



DATOS TÉCNICOS

Puño: recto con elástico

Palma: piel de res

Dorso: piel de res

Hilos: sintético

MANGA ANTICORTE

Manga resistente al corte nivel 5 de HPPE con longitud de 18 pulgadas. Cuenta con ojal para insertar el dedo pulgar.



DATOS TÉCNICOS

Base textil de HPPE resistente la corte nivel 5

Base textil HPPE color gris claro

Bordes de la manga color gris oscuro



MANGA KEVLAR

Manga resistente a los cortes están fabricadas con fibra de la marca Kevlar certificada DuPont. Ofrecen protección contra cortes, rasguños y restos. Mide 18" de largo y cuenta con una ranura para el pulgar para un ajuste cómodo

DATOS TÉCNICOS

Material: **DuPont Kevlar**

Calibre: **7 Gauges**

Costura: **Tejido**

Puño: **Ribete**

ALTA
VISIBILIDAD



CHALECOS

CHALECO BRIGADISTA 100

DATOS TÉCNICOS

Confeccionado en tela de gabardina de 25 grs. 100% Algodón. Cinta reflectiva tipo día y noche de 2" de ancho. Bolsillo superior multifuncional con solapa de velcro. Bolsillos interiores multifuncionales con cierre. Bolsillo superior con lapicera. Bolsillo trasero con cierre.

COMPOSICIÓN: 100% Algodón

OBSERVACIÓN GENERAL

Ninguno de los materiales o procesos utilizados en la manufactura de los productos son conocidos como nocivos o dañinos para el usuario.



COLORES:



CHALECO BRIGADISTA 80/20

DATOS TÉCNICOS

Confeccionado en tela gabardina 25 grs. 80% algodón 20% poliéster. Cinta reflectiva tipo día y noche de 2" de ancho. Bolsillo superior multifuncional con solapa y velcro. Bolsillos interiores multifuncionales con cierre. Bolsillo superior con lapicera. Bolsillo trasero con cierre.

OBSERVACIÓN GENERAL

Ninguno de los materiales o procesos utilizados en la manufactura de estos productos son conocidos como nocivos o dañinos para el usuario.



COLORES:



CHALECO MALLA CON BROCHE

DATOS TÉCNICOS

Fabricado en malla fluorescente de punto abierto con recubrimiento de plástico (apresto). Dos cintas reflejantes de microplasma de 13/8 de ancho al frente y dos en la espalda, cierre de contactel al frente, elástico en costados para ajuste, bies de polipropileno en su contorno.

COLORES:



CHALECO ALTA VISIBILIDAD CON BOLSA

DATOS TÉCNICOS

Elaborado con tela 100% poliéster Bolsa al frente, Cinta reflectiva de alta visibilidad.

Con cierre o velcro

OBSERVACIÓN GENERAL

Ninguno de los materiales o procesos utilizados en la manufactura de estos productos son conocidos como nocivos o dañinos para el usuario.



COLORES:     



CHALECO ALTA VISIBILIDAD SIN BOLSA

DATOS TÉCNICOS

Elaborado con tela 100% poliéster Bolsa al frente, Cinta reflectiva de alta visibilidad.

Con cierre o velcro

OBSERVACIÓN GENERAL

Ninguno de los materiales o procesos utilizados en la manufactura de estos productos son conocidos como nocivos o dañinos para el usuario.

COLORES:     

CHALECO OVEROL GABARDINA ALTA VISIBILIDAD CON BOLSA

DATOS TÉCNICOS

Es un overol suave y absorbente al sudor.

Fabricado en tela gabardina 100% algodón.

Con reflejante.

Cierre de plástico o latón.

Cierre con apertura doble reforzada.

2 Bolsas sesgadas.

2 Bolsas de parche en la parte trasera.

2 Bolsas al frente en pecho.

Elástico en cintura para mejor ajuste.

Usos Para: Mantenimiento en general, industrial.



PROTECCIÓN DESECHABLE



COFIA PLISADA

DATOS TÉCNICOS

Una cofia de polipropileno con doble banda elástica libre de látex para ajuste y sujeción. Borde sellado por ultrasonido. Material: 100% polipropileno.

Color: Blanco

Tallas: 21" y 24"

Peso: 10g,

Diametro: 21" (+/-0.5") 24" (+/-0.5")

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

Conservar en un lugar fresco y seco. No guardar por encima de los 40°C Proteja de la caja abierta de la luz directa del sol, luz fluorescente y rayos X. El almacenamiento inadecuado se reducirá la vida útil del producto.



COFIA PLANA



DATOS TÉCNICOS

Cofia desechable para uso de examinación, muestreos, laboratorios clínicos, microbiología, uso de la industria de manufactura alimenticia y usos en los que se requiera de altos estándares de higiene en la manipulación: AQL:2.5. Talla: 21 y 24, Peso: 21" (+/-0.5") /24" (+/-0.5") Borde cosido al elástico.

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

Conservar en un lugar fresco y seco. No guardar por encima de los 40°C Proteja de la caja abierta de la luz directa del sol, luz fluorescente y rayos X. El almacenamiento inadecuado reducirá la vida útil del producto.

MANGA MICROPOROSA

DATOS TÉCNICOS

Cubre manga de polietileno desechable para uso de examinación, muestreos, laboratorios clínicos, microbiología, uso de la industria de manufactura, alimenticia y usos en los que se requiere de altos estándares de higiene en la manipulación. 200 piezas por caja. Manga microporosa desechable con elástico en puño y codo para mayor sujeción y ajuste Material: 100% tela microporosa de 75g Colores: Blanco Talla: Unitallas. AQL:2.5 Inspección Simple Normal.

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

Conservar en un lugar fresco y seco. No guardar por encima de los 40°C Proteja de la caja abierta de la luz directa del sol, luz fluorescente y rayos X. El almacenamiento inadecuado reducirá la vida útil del producto.



OVEROL DESECHABLE LAMINADO

DATOS TÉCNICOS

Fabricado 100% de polipropileno repelente líquidos no abrasivos. Resorte en tobillos, muñecas y capucha. Cierre para ajustar el traje ideal para ambientes de trabajo Insalubres de bajo riesgo.

Overol de polipropileno sin gorro y botas, con elástico en cintura, muñecas y tobillos para mejor ajuste y sujeción.

Material: 100% polipropileno de 50g (+/-0.2) Color: Blanco. Tallas: M,XL,XXL. Empaquetado: 25 piezas por caja. AQL: 2.5 Inspección Simple Normal

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

Conservar en un lugar fresco y seco. No guardar por encima de los 40°C Proteja de la caja abierta de la luz directa del sol, luz fluorescente y rayos X. El almacenamiento inadecuado reducirá la vida útil del producto.



CUBRE ZAPATOS



DATOS TÉCNICOS

Cubre zapato desechable para uso de examinación, muestreos, laboratorios clínicos, microbiología, uso en la industria de manufactura alimenticia y uso en los que se requiere de altos estándares de higiene en la manipulación 50 pares por bolsa 10 bolsas por caja. 100% polipropileno Color: Blanco y Azul AQL: 2.5, Inspección Simple Normal.

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

Conservar en un lugar fresco y seco. No guardar por encima de los 40°C Proteja de la caja abierta de la luz directa del sol, luz fluorescente y rayos X. El almacenamiento inadecuado reducirá la vida útil del producto.

GUANTE NITRILO SOLVEX

DATOS TÉCNICOS

Interior de algodón con flock para mayor comodidad y frescura. Protege contra ciertos ácidos, solventes químicos, grasas y detergentes. Más duración y mejor protección contra la abrasión. Reparación y Mantenimiento Manipulación de solventes. Libre de látex. Color Verde AQL: 2.5 Inspección Simple Normal 15mil o 0.38mm.

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

Conservar en un lugar fresco y seco. No guardar por encima de los 40°C Proteja de la caja abierta de la luz directa del sol, luz fluorescente y rayos X. El almacenamiento inadecuado reducirá la vida útil del producto.



GUANTE NITRILO LIBRE DE POLVO

DATOS TÉCNICOS

Nitrilo azul, 5 milésimas de espesor 9.5" de largo con puño rolado, dos presentaciones bajo y libre de polvo. Guante desechable resistente a un rango muy amplio de sustancias químicas, más resistente que los guantes de látex, vinil o polipropileno. Su diseño proporciona a estos guantes comodidad y resistencia no igualado a otros guantes convencionales desechables. Fabricado bajo +_en polvo, además de ser tres veces mas resistente a la perforación que los guantes de látex o vinil. Ligero, seguro y muy durable. Ideal para personas que sufren reacción alérgica al látex natural.

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

Conservar en un lugar fresco y seco. No guardar por encima de los 40°C Proteja de la caja abierta de la luz directa del sol, luz fluorescente y rayos X. El almacenamiento inadecuado reducirá la vida útil del producto.



GUANTE DE LATEX CON POLVO

DATOS TÉCNICOS

Guante de látex natural, 4 milésimas de espesor, 9.5" pulgadas de largo con puño rolado, dos presentaciones bajo y libre de polvo. Guante desechable de látex natural, para exámenes no estériles, bajo en polvo, flexible, práctico y cómodo. Más fresco que el guante de vinil.

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

Conservar en un lugar fresco y seco. No guardar por encima de los 40°C Proteja de la caja abierta de la luz directa del sol, luz fluorescente y rayos X. El almacenamiento inadecuado se reducirá la vida útil del producto.



CUBRE BOCA TRICAPA PLISADO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cubrebocas que maneja 3 capas para protección de 95% hecho de polipropileno evita entrada de polvos y bacterias en el aire y para tu comodidad maneja barra de férul nasal plástico, cordón elástico de poliéster y desechable.

DATOS TÉCNICOS

Mascarilla: Parte externa: Polipropileno spunbond no tejido Capa de filtro: Polipropileno melt blowm no tejido Parte interna: Polipropileno spunbond no tejido Parte nasal: 100% plástico de 90mm Cordón elástico: Poliéster y Spandex



PROTECCIÓN VISUAL



LENTE DE SEGURIDAD CLARO/OSCURO FORTE

Lente de seguridad fabricado en policarbonato con tratamiento antirayaduras. Protección alto impacto. Filtra el 99% de rayos UV. Puente nasal universal de una sola pieza, ligero, cómodo y de alta resistencia. Con soporte nasal y en laterales color naranja.

DATOS TÉCNICOS

Material: Policarbonato
Empaque: Caja inner con 12 piezas
Certificación CE en: 166:2001 ANSI Z87.1-2003
Tonalidad: Claro y Oscuro



LENTE DE SEGURIDAD ESPEJO FORTE



Lente de seguridad fabricado en policarbonato con tratamiento antirayaduras. Protección alto impacto. Filtra el 99% de rayos UV. Puente nasal universal de una sola pieza, ligero, cómodo y de alta resistencia. Con soporte nasal y en laterales color naranja.

DATOS TÉCNICOS

Material: Policarbonato
Empaque: Caja inner con 12 piezas
Certificación CE en: 166:2001 ANSI Z87.1-2003
Tonalidad: Espejo

LENTE DE SEGURIDAD CONFORT CLARO/OSCURO FORTE

Lente de seguridad fabricado en policarbonato con tratamiento antirayaduras. Protección alto impacto. Filtra el 99% de rayos UV. Puente nasal universal de una sola pieza, ligero, cómodo y de alta resistencia. Con soporte nasal en laterales color naranja.

DATOS TÉCNICOS

Material: Policarbonato
Empaque: 300 piezas
Certificación CE en: 166:2001 ANSI Z87.1-2003
Tonalidad: Clara y Oscura



PROTECCIÓN VISUAL

LENTE DE SEGURIDAD CUADRADO CLARO/OSCURO FORTE

Lente fabricado en policarbonato para protección contra impactos. Diseño ergonómico, protección lateral, patas retactiles para mejorar el ajuste según el tamaño deseado. Recomendado para uso en minerías, laboratorios, construcción, eléctricos y metal mecánico.

DATOS TÉCNICOS

Material: Policarbonato
Antirayaduras
Patas ajustables
Protección lateral
Tonalidad: Clara y Oscura



LENTE VISITANTE FORTE



Lente panorámico de alta resistencia. Armazón de policarbonato que permite ser utilizado sobre lentes graduados.

APLICACIONES:

Cualquier lugar con riesgo de impacto (anzi z87.1)

DATOS TÉCNICOS

Mica:
*Policarbonato, poseen bloqueo
*99.9 UV
*Recubrimiento antirayadura
*Opcional el recubrimiento anti paño

GOOGLE VEN. DIRECTA/INDIRECTA FORTE

Hechos de material suave, grado industrial que no irrita la piel. Diseñados para usarse sobre gafas correctivos o de seguridad. Vienen con elástico que le permite un rápido y cómodo ajuste al usuario. Sus 4 ó 6 válvulas ayudan a una mejor, para poner venta directa/indirecta.

DATOS TÉCNICOS

Mica de policarbonato, poseen bloqueo 99,9 UV Recubrimiento antirayadura, Opcional el recubrimiento anti empañó.



PROTECCIÓN AUDITIVA



TAPÓN AUDITIVO REUSABLE

Tapón auditivo tipo hongo con barrera para atenuación de ruido.
Longitud de 30mm de ancho máximo 14mm
Material Hipoalergenico
Vástago cónico, siendo ancho de la base para un fácil intersección delgada en la punta.
Material TPR que brinda alta durabilidad lo que permite ser lavado con agua y jabón.

DATOS TÉCNICOS

Material: TPR gradi 31
Empaque: 1 pieza



TAPÓN AUDITIVO DESECHABLE CON CORDON



Tapón auditivo tipo bala moldeable Adaptación a diferentes tipos y tamaños de canales auditivos para la consistencia del material
Material Hipoalergénico
Pared lisa para evitar irritaciones y brinda mayor higiene al usuario.
Atenuación de 33dB

DATOS TÉCNICOS

Material: Poliuretano
Color: Naranja
Empaque: 1 pieza

TAPÓN AUDITIVO DESECHABLE

Tapón auditivo tipo bala moldeable Adaptación a diferentes tipos y tamaños de canales auditivos para la consistencia del material .
Material Hipoalergénico
Pared lisa para evitar irritaciones y brinda mayor higiene al usuario.
Atenuación de 33dB

DATOS TÉCNICOS

Material: Poliuretano
Color: Naranja
Empaque: 1 pieza



PROTECCIÓN RESPIRATORIA



MASCARILLA TIPO CONCHA

Mascarilla tipo concha con gran amplitud, durabilidad, superficie suave no irritante en contacto con la piel, sin puente nasal, con elástico que le da mas durabilidad y mejor ajuste contra el polvo.

DATOS TÉCNICOS

POLI OLEFINAS 380GR/M2
Color blanco



MASCARILLA TIPO CONCHA CON FILTRO



Mascarilla tipo concha con gran amplitud, durabilidad, superficie suave no irritante en el contacto con la piel.
Sin puente nasal, con elástico que le da mas durabilidad y mejor ajuste contra el polvo.
Válvula de exhalación.

DATOS TÉCNICOS

Material: Polipropileno y Poliéster
Color: Blanco Unitalla

MASCARILLA TIPO CONCHA CARBÓN ACTIVADO

Mascarilla tipo concha con carbón activado con gran amplitud, durabilidad, superficie suave no irritante en el contacto con la piel. Sin puente nasal, con elástico que le da mas durabilidad y mejor ajuste contra el polvo. Con Válvula de exhalación.

Material: Polipropileno y Poliéster

Color: Negro

AQL: 2.5 Inspección Simple Normal

Unitalla

Cumple con las normas NIOSH: 42 CFR 84N95

RECOMENDACIONES DE USO

No usar cuando las contradicciones sen mayores a 10 veces en limite de exposición.
No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5% No usar en atmósferas en las que el contaminante este en concentraciones IDLH (inmediatamente peligroso para la vida y salud) No usar en atmósferas que contengan vapores y gases tóxicos, absestos o polvo proveniente de lavado con chorro de arena, en exposición directa



PROTECCIÓN A LA CABEZA



PROTECCIÓN A LA CABEZA

CASCO TIPO CACHUCHA C/ AJUSTE RAPIDO – MATRACA

Casco de seguridad y confort al usuario gracias a su diseño ergonómico, es cómodo y ligero, el sistema de la suspensión con arnés de bandas de nylon de 4 puntos de sujeción se ajusta fácil a la cabeza y ofrece una estabilidad necesaria, sudadera absorbente, lavable y reemplazable, cuenta con sistema de ajuste matraca y ajuste rápido.

DATOS TÉCNICOS

Termoplástico de alto impacto de 4 puntos Colores disponibles: Naranja, Azul, Gris, Negro, Blanco, Rojo Amarillo, Rosa, Beige, Verde



CASCO ALA ANCHA C/ AJUSTE RAPIDO – MATRACA



Casco de seguridad y confort al usuario gracias a su diseño ergonómico, es cómodo y ligero, el sistema de suspensión con arnés de bandas y nylon de 4 puntos de sujeción se ajusta fácil a la cabeza y ofrece una estabilidad necesaria, sudadera absorbente, lavable y reemplazable, cuenta con un sistema de ajuste matraca y ajuste rápido. Esta aprobado por la protección de la cabeza contra peligro de impacto, penetración combustión y descargas eléctricas.

ADAPTADOR PARA CASCO

Permite colocar la pantalla facial y sorderas.

*Adaptador para casco armazón de policarbonato resistente a altas temperaturas con perfil para sujetarse a la visera de los cascos de seguridad y mediante un resorte se sujeta firmemente al casco, tiene un mecanismo que permite subir y bajar cómodamente la visera cuando no se utilice.



BARBIQUEJO CON MENTONERA

Fabricado con elástico de 19mm de ancho con hebilla de tres pasos para un ajuste perfecto. Ganchos en los extremos para su colocación al casco de seguridad.

Mentonera suave que se adapta a cualquier persona.

DATOS TÉCNICOS

Elástico: 19mm

Largo total: 51cms.

Empaque: 50 piezas por bolsa



BARBIQUEJO SIN MENTONERA

Fabricado con elástico de 19mm de ancho con hebilla de tres pasos para ajuste perfecto. Ganchos en los extremos para su colocación al casco de seguridad.

DATOS TÉCNICOS

Elástico: 19mm

Largo total: 51cms.

Empaque: 50 piezas por bolsa



ADAPTADOR PARA CASCO C/MICA

Protector facial termoplástico.

Hecho de polipropileno de alta densidad.

Posee broches para firme sujeción de pantalla a la cabeza.

Micas universales 8" x 15.5"

La curvatura le brinda gran amplitud de la mica y roce con la nariz.

Suspensión tipo corona con 3 puntos de apoyo.

Mecanismo flotante para mejorar comodidad.



PROTECCIÓN DE PIES



PROTECCIÓN PIES

ZAPATO MODELO 791

Calzado industrial mod. borcegui 791 ergonómico con casco de poliamida para uso industrial y de trabajo talla 26 a 30

DATOS TÉCNICOS

Piel: Ganado vacuno

Forro: Malla textil laminada antimicótica con esponja 2mm

Casquillo: Poliamida

Plantilla: Eva 4mm espesor forrada con tela antimicótica

Suela: Caja alta para costura perimetral hule-acrílico antiderrapante

Lengüeta: Forrado con tela antimicótica

Altura: del talón al bullón 17cm

Protección Dieléctrico y/o acción mecánica



TENNIS FORTE



Tenis de Seguridad Dieléctrico, suela doble seguridad pu/pu, casco de policarbonato y plantilla confort de poliuretano.

DATOS TÉCNICOS

CORTE TEXTIL FORROS 100% poliéster, confort, transpirable y antimicótico con resistencia a la fricción.

PLANTILLA Confort de poliuretano

Ojillos: 4 ojillos plásticos por chaleco

Agujeta: Agujeta de poliéster con herrete de acetato

Suela: Doble densidad PU/PU

Sistema fabricado con doble pegamento dieléctrico: Hasta 14,000v

Corrida: 22-33 (puntos medios)

Casquillo: Poliamida Impacto: 101.7J

Compresión: 1,135 kg

ZAPATO MODELO 303

Calzado industrial mod. 303 fabricado con corte de piel y casco de policarbonato. Con suela de hule con acrílo-nitrilo que ofrece resistencia a la abrasión y propiedades antiderrapantes.

DATOS TÉCNICOS

Corte: Flor grabada ganado vacuno.

Suela: Hule con Acrilo-Nitrilo.

Casco: Policarbonato.

Construcción: Pegado y cosido lockstitcher.

Forros internos: Textiles.

Plantilla: Eva con recubrimiento de malla 100% Dieléctrico: NOM-113-STPS-2009.



ZAPATO MODELO 744 BÁSICO

Calzado industrial mod. borcegui 744.

Ergonómico con casco de poliamida para uso industrial y de trabajo, talla 26 a 30

DATOS TÉCNICOS

Piel: Ganado vacuno flor entera

Forro: Malla textil laminada antimicótica

Planta: Celulosa 3 fierros

Casquillo: Poliamida

Plantilla: Eva 4mm espesor forrado con tela antimicótica

Suela: Cala alta para costura perimetral hule-acrílico antiderrapante

Lengüeta: Forrado con tela antimicótica

Altura: del talón al bullón 17c,



ZAPATO MODELO 63



Calzado industrial mod. borcegui 63 ergonómico con casco de poliamida para uso industrial y de trabajo, talla del 26 al 30.

Los usos son los siguientes:

Experta en alta abrasión, zonas húmedas, lugares con presencia de grasa áreas con aceites, gasolina, pigmentos.

DATOS TÉCNICOS

Piel: Flore entera

Forro: Hydrotech

Casquillo: Poliamida

Planta: Celulosa 4 fierros

Plantilla: Eva con malla conformada ultra fresh

Suela: Elastómera / Acrílico nitrilio

Ojillos: Solo perforaciones

Agujeta: Poliéster reforzada 4 almas

Lengüeta: Textil poliéster antibacterial y antimicótica

BOTA SANITARIA

Bota impermeable fabricada en uno o doble inyección de PVC.

Calceta poliester/algodón.

Esta bota brinda gran resistencia al trabajo pesado, resistente a sustancias químicas, productos grasos vegetales y animales a la absorción.

Está diseñada para trabajar en rangos de temperatura entre 5°C y 42°C sin presentar deformación o resquebrajamiento.

DATOS TÉCNICOS

Caña: Color blanco

Descripción: Protección para tobillos contra golpes directos Descripción: Refuerzo de protección al metatarso

Descripción: Punto de refuerzo al talón

Tallas disponibles: 24-32

Altura máxima: 41.5cm

Peso por: Variable de acuerdo a talla (1,900kg)

Uso sugerido: Industrial, farmacéutica, alimenticia, etc.

Suela: Color blanca, diseño antiderrapante, de larga duración y excelente adherencia a las superficies secas o mojadas.



BOTA JARDINERA

Bota impermeable fabricada en PVC y calceta poliester / algodón.

Esta bota brinda gran resistencia al trabajo pesado. Resistente a sustancias químicas, productos grasos vegetales y animales y a la abrasión.

DATOS TÉCNICOS

Horma: Ergonómica adecuada al pie y cuerpo

Logra un calce con la parte del empeine y talón, permitiendo confort y reducción de fatiga.

Peso por par: Variable de acuerdo a la tallas.

Peso promedio (2,200kg)

Tallas: 24-32 Altura máxima: 41.5cm

Resistencia a la temperatura de 5 a 42° centígrados sin presentar deformaciones.

Uso sugerido: Labores de campo áreas húmedas.

Disponible sin punto de protección

Protección al tobillo y punto de refuerzo al talón



BOTA INDUSTRIAL CON CASQUILLO

Bota impermeable fabricada en uno o doble inyección de PVC.
Calceta poliéster/algodón
Esta bota brinda gran resistencia al trabajo pesado
Resistente a sustancias químicas, productos grasos vegetales y animales y a la abrasión.

DATOS TÉCNICOS

Horma: Ergonómico adecuada al pie y cuerpo
Logra un calce con la parte del empeine y talón, permitiendo confort y reducción de fatiga.
Peso por par: Variable de acuerdo a la talla.
Peso promedio (2,200)kg
Tallas: 24-32
Altura máxima: 41.5cm
Dureza_ 65 +/- 3 shore A
Uso sugerido: Industria de la construcción, mecánica, etc.
Casquillo: Poliamida
Disponible sin punta de protección



ZAPATO MODELO 85

Calzado industrial mod. borcegui 86 con casco de poliamida para uso rudo, industrial y de trabajo, talla del 26 al 30; resistente al ácido y solventes, antiderrapante.

DATOS TÉCNICOS

Piel: Cuero ganado vacuno
Forro: Textil oropel
Casco: Poliamida
Planta: Cerfil 3F
Plantilla: Textil sintética base poliamida
Suela: Poliuretano de doble densidad
Ojillos: Solo perforaciones
Agujeta: Poliéster
Lengüeta: Textil sintética flor de cerdo
Protección: Dieléctrico
Color: Negro o café



BOTA PETROQUIM

Bota costafuera petroquim, piel de ganado vacuno flor entera, tacto graso con espesor de 1.8 m.m a 2.2 m.m, casco de poliamida, cubiert acon pintura anticorrutiva de ceja celaste calibre 2.
Planta celulosa de 4MM con recubrimiento de etilvinil acetato de 3MM

DATOS TÉCNICOS

Suela: Elastomérica antiresbalante resistente a solventes y aceites.
Lengüeta: Metálico doble vena
Bullon: Nylon y Algodón
Cambrillo: Etilo vinil Acetato
Sistema de fabricación: De polivinilo cloruro en 5MM de espesor
Altura: Del piso a la pala mas alta 27cm (+-2)
Hilos: Good Year Welt
Horma: EEE
Talla: 22-32
Color: Café



TENNIS FORTE BLACK



Calzado de seguridad con corte textil/piel, forro transpirable antimicótico, plantilla de poliuretano, 5 ojillos por lado y agujeta de poliéster con herrete de acetato.

DATOS TÉCNICOS

CORTE: Textil/Piel Flor entera
FORROS: 100% poliéster, confort, transpirable y antimicótica con resistencia a la fricción.
PLANTILLA: Confort de poliuretano.
OJILLOS: 5 perforaciones por chaleco
AGUJETA : Agujeta de poliéster con herrete de acetato.
SUELA: Poliuretano

PROTECCIÓN MEZCLILLA



PROTECCIÓN MEZCLILLA

MANDIL MEZCLILLA CON O SIN BOLSA

Fabricado en mezclilla de primera calidad Correas laterales para ajuste perfecto.

DATOS TÉCNICOS

Medidas: 60x90cms

Empaque: Individual

Correas de ajuste de 60cms

Sin bolsas, con 2 bolsas y 3 bolsas



MANGA DE MEZCLILLA

Fabricado en mezclilla de primera calidad cuenta con elástico en ambos extremos para brindar mayor comodidad y seguridad al desempeñar cualquier labor. brinda protección sobre labores de esmerilado y soldadura ligera

DATOS TÉCNICOS

Color: Azul Medidas: 48 cms de largo

Empaque con 25 pares por bolsa

CAPUCHA DE MEZCLILLA

Fabricada en mezclilla de primera calidad Cierre metálico para brindar mayor comodidad y seguridad al desempeñar cualquier labor. Brinda protección sobre labores de esmerilado y soldadura ligera.

DATOS TÉCNICOS

Color: Azul

Tallas: Unitalla

Empaque con 20 pzs por bolsa



PROTECCIÓN MEZCLILLA

CAMISA DE MEZCLILLA

Fabricada en mezclilla de primera calidad
Botones de plástico para fácil cierre.
Mezclilla de uso industrial

DATOS TÉCNICOS

Color: Azul
Tallas: CH,M,G,XL



CAMISOLA DE MEZCLILLA

Fabricado en mezclilla de primera calidad.
Brinda protección sobre labores de esmerilado y soldaduras
Mezclilla gruesa para uso rudo
Bolsa frontal cocida internamente
Botones metalicos

DATOS TÉCNICOS

- Color: Azul
- Tallas: CH,M,G,XL y 2XL

CAMISA DE MEZCLILLA CON REFLEJANTE

Fabricada en mezclilla de primera calidad .Botones de plástico para fácil cierre . Mezclilla de uso industrial. Con reflejante.

DATOS TÉCNICOS

- Mezclilla 8 Oz.
- 65% Poliéster
- 35% Algodón.
- Botón Plástico.
- Bolsa Frontal.



PANTALÓN DE MEZCLILLA

Pantalón cierre metálico. Manta o pocketing interior en bolsas delanteras.
5 trabillas amplias en pretina.
Bastilla en bajos. Costura reforzada en pretina, costados y entrepierna
que brindan resistencia y durabilidad en toda la prenda.

DATOS TÉCNICOS

Mezclilla 100% Algodón.
Peso 14oz



PANTALÓN DE MEZCLILLA C/REFLEJANTE

Pantalón de mezclilla de 14 oz, diseñado para uso rudo. Cuenta con
reflejante bicolor verde/gris de 2", botón metálico y cierre de latón. Incluye
dos bolsas frontales y dos bolsas traseras tipo parche, brindando
funcionalidad y resistencia para distintas actividades laborales.

DATOS TÉCNICOS

- Mezclilla de 14 oz
- Reflejante bicolor verde/gris 2"
- Botón metálico
- Cierre de latón
- Uso rudo
- Dos bolsas frontales
- Dos bolsas traseras tipo parche

PROTECCIÓN CARNAZA



MANGA DE CARNAZA

Manga de carnaza de res curtida al cromo en doble engrasado. Comúnmente utilizada para proteger al usuario en trabajos como soldadura, chispas y calor generado en este proceso. La principal características de la carnaza es que cuenta con una resistencia y flexibilidad. Permite trabajar en condiciones seguras y cómoda.

DATOS TÉCNICOS

Material: Carnaza de res
Medidas: 18cms



MANDIL DE CARNAZA

Mandil de carnaza al doble cromo. Es utilizada para proteger al usuario de trabajos como soldaduras, chispas y calor generado en este proceso. La carnaza cuenta con una buena resistencia y flexibilidad, Permite trabajar en condiciones seguras y cómoda.

DATOS TÉCNICOS

Medidas: 60 x 90, 60 x 110 cms
Tallas: Unitallas
Empaque con 25 pzs. por bolsa

POLAINA DE CARNAZA

Polaina de carnaza se usa para proteger al soldador de chispas y el calor que genera al momento de soldar. Tiene como característica una alta resistencia. Lo que permite trabajar en condiciones de excelente seguridad y confort.

DATOS TÉCNICOS

Para trabajos extra pesados con protección contra calor y chispa
Mejor ajuste ergonómico
Excelente durabilidad



PROTECCIÓN CONTROL VIAL



PROTECCIÓN CONTROL VIAL

TRAFITAMBO

Trafitambo fabricado en polietileno de media densidad y formulado con protección UV. Por su bajo peso garantizado no causa daño a los vehículos al ser impactado. Su capa naranja permite una excelente visibilidad diurna

DATOS TÉCNICOS

Grado comercial
Reflejante con tecnología a base de microesferas
Coeficiente de retroreflección
Ángulo de entrada de -4
Ángulo de observación de 0.2



POSTE DE VIALIDAD

Poste : fabricado en polietileno de media densidad y formulado con protección UV.
Base: en forma circular fabricada con PVC color negro.
Banda retro reflejante (opcional): A cuatro bandas: 2 color naranja, 2 color blanca
A dos banda de un solo color en posiciones señaladas

Grado comercial
Reflejante con tecnología a base de microesferas.
Coeficiente de retroreflección
Ángulo de entrada -4
Ángulo de observación .2

DATOS TÉCNICOS


Peso poste: 1.2kg
peso base: 4.5kg
Altura poste: 119 cm
Diámetro base: 58,5cm
Ancho de banda reflejante: 4"

MALLA DELIMITADORA

Los rollos de malla reforzada son elaborados con un aditivo protector de rayos UV antienviejecimiento para mayor durabilidad. Rigidez ideal para evitar colapso.

DATOS TÉCNICOS

Malla plástica elaborado con polietileno de alta densidad de 1.20m x 30.5m.
Medida de orificios: 35mm x 85mm.
Peso: 7lb (3.17kg).
Resistencia longitudinal: 12lb (5.44kg).
Resistencia transversal 6lb (2.72kg).



PROTECCIÓN CONTROL VIAL

BARRERA VIAL 155X85X52/100X85X52

Dispositivo esencial utilizado para establecer límites físicos y restricciones en áreas de tráfico, obras viales y eventos públicos. Su función principal es garantizar la seguridad vial al delimitar y controlar el acceso a ciertas áreas, proporcionando una barrera física clara y visible para vehículos y peatones.

DATOS TÉCNICOS

Resistente a impactos y a la intemperie con protección UV.

Cuenta con espacios para adherir vinil retrorreflectante en color blanco para mejorar la visibilidad durante la noche.

Base ancha y estable que proporciona resistencia al viento y evita vuelcos accidentales.

Dispone de conectores en los extremos para unir varias barreras y formar una línea continua.

Cumple con los estándares de seguridad vial establecidos por la Secretaria de Comunicaciones y Transporte (PROY-NOM-086-SCT2-2022, Señalamiento y Dispositivos para Protección en Zonas de Obras Viales).



CONO CON REFLEJANTE. 45, 71, 91 CMS

Cono flexible reforzado formulado con protección UV. Su bajo peso y flexibilidad garantizada no causa daño a los vehículos al ser impactados con dicho cono. Excelente visibilidad diurna. Diseño de fácil apilamiento. Resistente a impactos. Alta resistencia a condiciones del medio ambiente.

DATOS TÉCNICOS

Materiales de fabricación en base a coo : PVC

Medidas: disponibles: 91cms, 71cms y 45cms

Peso: 91cms(5kg), 71cms(3kgs) y 45cms/1.5kgs)

Color: base negra

Color cono: Naranja

Dureza en cono y base: 80+/-5 shore A (ASTM D 2240) Temperatura de

deformación: (71°C)

CINTA DELMITADORA DE AREAS

Fabricada en polietileno virgen con adhesivos y pigmentos

Cinta amarilla con leyenda: Precaución y Prohibido el paso

Cinta roja con leyenda: Peligro Ancho 3"

DATOS TÉCNICOS

Empaque tipo rollo

Emplea con 5 piezas

Venta por unidad 305m por rollo



PROTECCIÓN CONTROL VIAL

TOPE DE ESTACIONAMIENTO LARGO Y CORTO

DESCRIPCIÓN

Este tope delinea de forma segura los espacios disponibles para los vehículos. Cuenta con cinta reflejante amarilla para mayor visibilidad en espacios interiores y exteriores.
Soporta 1.5 toneladas.
Con 6 piezas de PVC amarillo. Las cintas reflejantes tienen cuentas de vidrio.

MATERIAL

Hecho a base de hule reciclado.

MEDIDAS

56 / 183



CALZA PARA CAMIÓN

DESCRIPCIÓN

Estas calzas resisten el desgarrar, la abrasión y la intemperie y servirán fielmente durante muchos años. Cumplen con todos los requisitos. Los contornos de superficie de curva sirven para adaptarse a los neumáticos. El diseño funcional es duradero en todas las condiciones climáticas. Incluye una cuerda de polipropileno de 36" con mango y reflectores conectados a las calzas. Soporta hasta 40 toneladas. Cumple con las especificaciones de la norma OSHA 1910.178K.

MATERIAL

Construido de caucho reforzado para proporcionar un agarre seguro en prácticamente cualquier superficie.

MEDIDAS

30 cm de largo x 32 cm ancho x 26 cm altura.

PESO

12 kg.

COLOR

Negro.



LAMPARA DE DESTELLO

DESCRIPCIÓN

Lámpara de destello. Con 6 leds y prismas que garantizan una alta visibilidad por la noche. Diseñada para embonar en cualquier cono. Incluye sensor de encendido automático que se activa con la ausencia de luz.

MATERIAL

Fabricada con celdas solares de alta duración.

MEDIDAS

27 cm. alto x 9 cm. ancho x 8.5 cm. de diámetro de la base.

COLOR

Dispositivo y destello ámbar.



PROTECCIÓN CONTROL VIAL

BANDEROLA CON REFLEJANTE

Bandera de tela poliéster fluorescente naranja neón, de 45cm x 45cm con mango de madera de 60cm

DATOS TÉCNICOS

Auxiliar visual para áreas de tráfico terrestre y en aeropuertos.
Caja con 25
Herramienta de apoyo para señalización de obras en construcción ó delimitar áreas en general.



BANDERIN PARA CAMIÓN

Especial para tracto-camión y unidades móviles.
Señalización en carreteras y tráfico.
Uso en General

DATOS TÉCNICOS

Herramienta de apoyo para señalización de obras en construcción o delimitar áreas en general.

BOYA METÁLICA

Este botón vial cuenta con 4 orificios de 1/4" para su instalación. Disponible en tres presentaciones: Liso, 2 golpes y 4 golpes

DATOS TÉCNICOS

MATERIAL: Fabricado con lámina calibre 10.
MEDIDAS: 21 cm. x 21 cm. diámetro x 5 cm. de altura.
COLOR: Amarillo o cualquier otro color sobre pedido.
INSTALACIÓN: Este producto no incluye kit de anclaje, se vende por separado. Cada boya requiere 4 clavos.



PROTECCIÓN LUMBAR



FAJA CON TERCER CINTURÓN

Soporte sacrolumbar con tercer cinto.
Cuenta con 3 varillas traseras para mayor protección.
Tercer cinturón de 2" incrementa seguridad y comodidad.
Cuenta con banda de 8" de ancho en la parte lumbar.
Banda elástica de 4" de ancho como segundo ajuste. Cierre de gancho y felpa frontal.

DATOS TÉCNICOS

Cojín de espuma de eva
Forradas con tela poliéster de 3mm
Elástico de 11/2
Amarre de felpa y gancho
Concha de elástico termoplástico



FAJA CON TERCER CINTURÓN NARANJA



Soporte sacrolumbar con tercer cinto.
Cuenta con 3 varillas traseras para mayor protección.
Tercer cinturón de 2° incrementa su seguridad y comodidad.
Cuenta con banda de 8 de ancho en la parte lumbar.
Banda elástica de 4° de ancho como segundo ajuste
Broche tipo samsonite

DATOS TÉCNICOS

Tirantes de 11/4 "ajustables
Tallas: S.M.L,XL,XXL
Empaque de 50 piezas por talla
Fabricada con materiales de primera calidad

RODILLERA ANTI-IMPACTO

Ideal para protección de rodillas en trabajos de instalación, limpieza de pisos y toda actividad que pueda incomodar o lastimar las rodillas del usuario.

DATOS TÉCNICOS

Tirantes de 11/4" ajustable

Fabricado con materiales de primera calidad



MUÑEQUERA CON DEDAL 3"

Muñequera de 3" 100 elástico sin dedal
Fabricada con elástico de primera calidad, cuenta con cierre de felpa y velcro para un ajuste cómodo y seguro.

DATOS TÉCNICOS

Color: Negro

Talla: Unitalla

Empaque de 20 piezas por bolsa

MUÑEQUERA CON DEDAL 4"

Muñequera de 4" 100% elástico sin dedal .Fabricada con elástico de primera calidad, cuenta con cierre de felpa y velcro para un ajuste cómodo y seguro.

DATOS TÉCNICOS

Color: Negro

Talla: unitalla

Empaque de 20 piezas por bolsa



IMPERMEABLES



IMPERMEABLES

IMPERMEABLE DE 2 PIEZAS

Conjunto de chaqueta con pantalón el cual cuenta con tirantes botones plásticos, excelente ventilación en espalda y axilas lo que hace mas fresco. Buena opción para trabajos con presencia de líquidos.

DATOS TÉCNICOS

Tallas: M,G,EG,2EG
Color: Amarillo



IMPERMEABLE GABARDINA

Impermeable gabardina ligero
Modelo Storm, fabricado de PVC con interior en poliester 49" de largo, capucha integrada.
2 bolsas laterales con solapa
Broche en muñecas
Costuras selladas con ultrasonido, ventilación en zona espalda y axilas.

DATOS TÉCNICOS

Material: PVC/Poliester
Tipo de prenda: Prenda tejido plano con recubrimiento.
Color: Amarillo
Visualmente: No presenta fallas, como : grietas, deshilados, torcidos, costuras o fallas de ensamble.
Costuras: Selladas

MANDIL PVC

Mandil de PVC blanco
20 milésimas de espesor Medidas 35 x 50"
Sellado con alta frecuencia
Permite cumplir con los mas altos estándares de higiene
IZQ
No guarda residuos microbiológicos
Fácil de limpiar
Diseño de costuras, flexible de alta duración
Lazo de Nylon con ojillos de PVC sellado evita la oxidación.
Material aceptado para manejo de alimentos.

DATOS TÉCNICOS

Material: PVC
Certificaciones NMX-S-42



CINTA ADHESIVA



CINTA ADHESIVA

CINTA DE EMPAQUE

Cinta con adhesivo acrílico base agua amigable con el ambiente ofrece versatilidad y excelente desempeño para empaque ligero no contiene disolventes y puede ser aplicado en un amplio rango de condiciones climáticas.

DATOS TÉCNICOS

- No contiene disolventes
- Puede ser aplicado en un rango de condiciones climáticas.
- No cristaliza a bajas temperaturas
- No se licúa a altas temperaturas
- No compromete la integridad del empaque y sus productos,



CINTA PARA MARCAJE DE ÁREA



Cinta de PVC adhesiva de textura lisa desarrollada para la seguridad industrial. Posee un respaldo de PVC con un adhesivo hule-resina que ayuda a fijar la cinta sobre distintas superficies. Se aplica en el suelo, muros, paredes de almacenes, naves industriales comercios y construcción para señalización e identificación de áreas.

DATOS TÉCNICOS

- No contiene disolventes
- Puede ser aplicado en un amplio rango de condiciones climáticas
- No cristaliza a bajas temperaturas
- No compromete la integridad del empaque y de sus productos.

CINTA MASKING TAPE

Cinta desarrollada con adhesivo sensible a la presión hule/resina en respaldo está constituido con un papel crepado semi-blanqueado, diseñado para ser utilizada en el enmascarado de superficies. Su buena conformidad y flexibilidad, facilita la aplicación sobre cualquier superficie, pudiendo removerla después del uso sin dejar rastros de adhesivos y/o papel en la superficie enmascarada.

DATOS TÉCNICOS

- No contiene disolventes
- Puede ser aplicado en un amplio rango de condiciones climáticas
- No cristaliza a bajas temperaturas
- No se licua a altas temperaturas
- No compromete la integridad del empaque y de sus productos



CINTA ADHESIVA

CINTA MASKING DE COLORES

Cinta desarrollada con un adhesivo sensible a la presión hule/resina el respaldo está constituido con un papel crepado semi-blanqueado, diseñada para ser utilizada en el enmascarado de superficies. Su buena conformidad y flexibilidad, facilita la aplicación sobre cualquier superficie, pudiendo renovarla después del uso sin dejar rastros de adhesivos y/o papel en la superficie enmascarada.

Colores: negro, azul, rojo

DATOS TÉCNICOS

No contiene disolventes Puede ser aplicada en un amplio rango de condiciones climáticas No cristaliza a bajas temperaturas No se licúa a altas temperaturas NO se compromete la integridad del empaque y de sus productos.



CINTA DUCTO



Cinta con soporte de poliéster tejido y algodón mezclado revestido en polipropileno de baja densidad y adhesivos de hule-resina (Hot-Melt) La alta adhesión, conformidad y fuerza, hacen de esta cinta una opción ideal para aplicaciones como sellado de ductos impermeabilización sujeción, protección y unión.

Apto para usarse en intemperie y en procesos industriales, excelente para sellado de ductos uniones de tuberías de plástico y de metal en los ductos del aire acondicionado y calefacción, para sujetar proteger y unir.

DATOS TÉCNICOS

Resiste a altas temperaturas Impermeable
Resistente a la abrasión, anti-corrosiva y anti-fugas.

PROTECCION CONTRA CAIDAS



ARNES

ARNES DE 1 ARGOLLA

Arnés de una argolla para uso de sistema de protección personal clase II. Con cintas de alta visibilidad y reflejante 3m Su diseño es bien conocido y apreciado en zonas de construcción y en industrias ya que sus herrajes son rápidos y sencillos de usarse. En caso de caída libre la fuerza es distribuida uniformemente sobre muslos, glúteos, pecho y hombros. Hecho con cintas de colores con alta visibilidad que permite detectar a los trabajadores quienes lo utilizan. Cintas de alta visibilidad y reflejante 3M. Aplicación en zonas de construcción y en industria. Herrajes rápidos y sencillos de usar.



ARNES DE 3 ARGOLLAS

Arnés de tres argollas para uso de sistema de protección personal clase II. Con cintas de alta visibilidad y reflejante 3m Su diseño es bien conocido y apreciado en zonas de construcción y en industrias ya que sus herrajes son rápidos y sencillos de usarse. En caso de caída libre la fuerza es distribuida uniformemente sobre muslos, glúteos, pecho y hombros. Hecho con cintas de colores con alta visibilidad que permite detectar a los trabajadores quienes lo utilizan. Cintas de alta visibilidad y reflejante 3M. Aplicación en zonas de construcción y en industria. Herrajes rápidos y sencillos de usar.



ARNES DE 5 ARGOLLAS

Arnés de cinco argollas para uso de sistema de protección personal clase II. Con cintas de alta visibilidad y reflejante 3m Su diseño es bien conocido y apreciado en zonas de construcción y en industrias ya que sus herrajes son rápidos y sencillos de usarse. En caso de caída libre la fuerza es distribuida uniformemente sobre muslos, glúteos, pecho y hombros. Hecho con cintas de colores con alta visibilidad que permite detectar a los trabajadores quienes lo utilizan. Cintas de alta visibilidad y reflejante 3M. Aplicación en zonas de construcción y en industria. Herrajes rápidos y sencillos de usar.

ARNES

LÍNEA DE VIDA TEJIDA GANCHO CHICO

Sistema de protección contra caídas contempla una línea de vida para contrarrestar las fuerzas de impacto de caída libre. Cuenta con sistema de anclaje de doble hebilla metálica y banda de respaldo de nylon-poliéster de 3 pulgadas para brindar mayor seguridad en los sistemas de anclaje contra posible abrasión. Línea de vida tejido estructural con amortiguador tipo paquete. El material tejido reacciona durante una caída elongandose.



LÍNEA DE VIDA TEJIDA GANCHO GRANDE

Sistema de protección contra caídas contempla una línea de vida para contrarrestar las fuerzas de impacto de caída libre. Cuenta con sistema de anclaje de doble hebilla metálica y banda de respaldo de nylon-poliéster de 3 pulgadas para brindar mayor seguridad en los sistemas de anclaje contra posible abrasión. Línea de vida tejido estructural con amortiguador tipo paquete. El material tejido reacciona durante una caída elongandose.

LÍNEA DE VIDA TEJIDA DOBLE GANCHO CHICO

Sistema de protección contra caídas contempla una línea de vida para contrarrestar las fuerzas de impacto de caída libre. Cuenta con sistema de anclaje de doble hebilla metálica y banda de respaldo de nylon-poliéster de 3 pulgadas para brindar mayor seguridad en los sistemas de anclaje contra posible abrasión.



LÍNEA DE VIDA TEJIDA DOBLE GANCHO GRANDE

Sistema de protección contra caídas contempla una línea de vida para contrarrestar las fuerzas de impacto de caída libre. Cuenta con sistema de anclaje de doble hebilla metálica y banda de respaldo de nylon-poliéster de 3 pulgadas para brindar mayor seguridad en los sistemas de anclaje contra posible abrasión. Línea de vida tejido estructural con amortiguador tipo paquete. El material tejido reacciona durante una caída elongandose.

ACEITE WD-40

WD-40. Producto Multiusos lubrifica piezas móviles como bisagras, rodillos, cadenas y engranajes. Protege contra el óxido y la corrosión en elementos como herramientas y equipos deportivos. Penetra para liberar piezas corroídas o atascadas como tuercas, pernos, válvulas y cerraduras. Elimina rápidamente adhesivos, corrosión y pintura. Desplaza la humedad para restaurar equipos de agua, como motores, bujías y herramientas eléctricas.



ACEITE 3 EN 1

3-EN-1 ORIGINAL es fácil de usar y eficaz en cualquier lugar de la casa, ya sean bisagras de puertas, bicicletas o máquinas de coser. Su disponibilidad en un bote permite aplicaciones precisas y hace posible las aplicaciones por goteo sin necesidad de pulverización externa.



SHOP TOWEL 3 PACK

Shop Towel de alta absorción fabricado en material textil no tejido, ideal para la limpieza de grasas, aceites, solventes, químicos y otros líquidos en entornos industriales y de mantenimiento.

DATOS TÉCNICOS

Material: Textil no tejido

Peso: 65 gsm

Color: Azul

Medida de hoja: 28 cm x 23 cm

Cantidad: Paquete con 3 rollos de 55 hojas c/u



TERRITORIO **FORTE** PRODUCTS



**Nuevo León
Baja California N
Chihuahua
Ciudad de México
Coahuila**

**Durango
Jalisco
Estado de México
Oaxaca
Puebla**

**San Luis Potosí
Sonora
Tamaulipas
Veracruz
Yucatán**



GRUPO CAMRI INTERNACIONAL S DE RL DE CV



CONTÁCTANOS

(81) 83-60-76-17

811-299-6892

VENTAS@GRUPOCAMRI.COM

www.forteproducts.com.mx